

## Каталог товаров



[okaing@mail.ru](mailto:okaing@mail.ru)



## Аксессуары для доильных аппаратов

6-12



Измеритель  
молока

13-26



Молокоотсос.

27-30



Группа молочного  
кластера

31-36



пульсатор.

37-40



Цилиндр для  
системы ACR

41-42



Датчик расхода

43-45



Стиральная  
машина для  
молочных  
кластеров

46



Кле чашк

47



Оборудование  
для дойки

48-51



Подкладка и  
стальная кружка

52-53



Ведра для  
доения и  
аксессуары

54



Молочный  
пробоотборник

55



Молочный насос  
и аксессуары

56-59



Трубы и аксессуары








Двуствольный Измеритель  
молока



YH-ME003

Двуствольный Измеритель молока  
Для коровы/овцы  
Ёмкость продукции: 33kgs

Схема изделия



YH-ME003 Список аксессуаров



YH-ME003-1

Зажим для



YH-ME003-3

бутылк Герметический  
прокладка



YH-ME003-12

Резиновая



YH-ME003-14

Сборочное кольцо

MM15 Сервисный комплект для счетчика молока



YH-ME329



YH-ME337



YH-ME320



YH-ME324



YH-ME328

МРС Измеритель молока




YH-ME038

Счетчик молока весь комплект  
(Включая электромагнитный клапан 3 м)




YH-ME038-0

Корпус счетчика молока  
(Не включает электромагнитный клапан)




YH-ME038S1

В комплекте обслуживания  
пять аксессуаров



YH-ME038S2

В комплекте  
обслуживания четыре  
комплекта аксессуаров



YH-ME038S3

В комплекте  
обслуживания три  
комплекта аксессуаров

YH-ME038 Список аксессуаров



YH-ME038-1

Сохраняющая  
застежка



YH-ME038-2

Верхняя  
крышка



YH-ME038-3

Прокладка  
крышки



Средняя часть

| Код        | Единицы |
|------------|---------|
| YH-ME038-4 | 1 М     |

Пример: При покупке 3М  
затем 3YH-ME038-4



YH-ME038-5

Прокладка  
клапана



YH-ME038-6

Клапан



YH-ME038-7

Нижняя крышка



YH-ME038-8

Диафрагма



Электромагнитный  
клапан

| Код        | Единицы |
|------------|---------|
| YH-ME038-9 | 0.5 М   |

Пример: При покупке 3М  
затем 6YH-ME038-9



YH-ME038-10

Резиновый шланг

Другие продукты системы



YH-ME360

Электромагнит



YH-ME161

Пробоотборник  
жира



YH-ME038-12A


Аксессуары для согнутых  
труб (Черный)



YH-ME038-12B

Аксессуары для согнутых  
труб (Синий)

Схема изделия





МРС Панель управления измерителем



YH-ME067

Панель управления измерителем набор  
(Включая токовый провод длиной 2 м)



YH-ME067-0

Панель управления измерителем  
(Без проводов)

YH-ME067 Список аксессуаров



YH-ME067-1

Наклейка на панели.



YH-ME067-2

крышка блока  
управления



YH-ME067-4

Днище панели



YH-ME067-5

задняя крышка с  
фиксированным основанием



YH-ME067-6

Герметический  
прокладка



| Проволока для панели                         |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Код                                          | Единицы |
| YH-ME067-12                                  | 1 М     |
| Пример: При покупке 3М<br>затем 3YH-ME067-12 |         |

Клапан вакуум-выключения



YH-ME099A

Клапан положительного давления  
(Содерж Мембраны для  
положительного давления)



YH-ME099B

Клапан отрицательного давления  
(Содерж Мембраны для  
отрицательного давления)



YH-ME099B-0

вакуумный клапан  
(Наклейка на панели.)

YH-ME099 Список аксессуаров



YH-ME099-1

Разъём из  
нержавеющей  
стали



YH-ME099-2

Крышка крышки



YH-ME099A-3A

Болт для



YH-ME099A-3B

Пружина для



YH-ME099A-3C

Таблетирование



YH-ME099A-3D

Диафрагма



YH-ME099B-3

Диафрагма



YH-ME099-4

Нижняя крышка

Измеритель молока



YH-ME097

Измеритель молока  
Коров использо



YH-ME097S1

В комплекте обслуживания  
Шесть аксессуаров



YH-ME097S2

В комплекте обслуживания  
пять аксессуаров

Список аксессуаров



YH-ME097-1

Гайка для  
измерительных  
приборов



YH-ME097-2

Измеритель  
использует  
аксессуары



YH-ME097-3

Крышка клапана



YH-ME097-4

уплотнительные  
колпачки



Диафрагма



YH-ME097-6

Верхний диск



YH-ME097-7

Пружинный  
зажим



YH-ME097-8

Пружинный  
зажим



YH-ME097-9

Крышка крышки



YH-ME097-10

Маленькая  
прокладка



YH-ME097-11

поплавок



YH-ME097-13

Бутылкасчетч



YH-ME097-14

Крышка клапана



YH-ME097-15

Затянуть гайку



YH-ME097-16

Квадратная  
гайка



YH-ME097-17

Прокладка



YH-ME097-18

Болт с шестигранной  
головкой



YH-ME097-19

Только плунжер



YH-ME097-25

Замок на  
крышке9



YH-ME097-22

Защелка крышки



YH-ME097-23

Фиксатор для  
основания



YH-ME097-24

Пружинный  
зажим



YH-ME097-21

Силиконовая  
прокладка

| Код          | Размер |
|--------------|--------|
| YH-ME097-29A | Φ40    |
| YH-ME097-29B | Φ50    |

Неподвижная часть трубопровода

| Код          | Размер |
|--------------|--------|
| YH-ME097-30A | Φ50    |
| YH-ME097-30B | Φ70    |


YH-M3097-26

Откр отверстие

YH-ME097-28

Фиксированная прокладка

Схема изделия





подвижной Измеритель  
молока



YH-ME098

(Включая YH-ME077 YH-ME070  
Нет. YH-ME092)

Включить продукты



Датчик потока  
F12  
YH-ME077




Пульсатор  
HP102  
YH-ME070

YH-ME098  
Список аксессуаров

|                                                                                                   |                                          |                                                           |                                      |                                 |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                          |                                                           |                                      |                                 |                                            |
| YH-ME098-1<br>Крюк для<br>Наибольший внешний<br>диаметр резьбы 3.5                                | YH-ME098-2<br>Впускной<br>клапан         | YH-ME098-3<br>Опора для труб<br>для трубки и<br>пульсатор | YH-ME098-5<br>998995<br>(62-01W)     | YH-ME098-9<br>Крышка мембраны   |                                            |
|                                                                                                   |                                          |                                                           |                                      |                                 |                                            |
| YH-ME098-17<br>Мезон E-типа<br>Внешний диаметр: 11,3;<br>внутренний<br>диаметр: 4,8; толщина: 0,6 | YH-ME098-18<br>Диафрагма.                | YH-ME098-20<br>Отсечка: 2,4<br>внешний диаметр: 21,4      | YH-ME098-24<br>998164-01<br>(63-01Z) | YH-ME098-25<br>Клапан сжатия    | YH-ME098-26<br>Бионический<br>массаж стенд |
|                                                                                                   |                                          |                                                           |                                      |                                 |                                            |
| YH-ME098-27<br>Фиксированная<br>касса                                                             | YH-ME098-28<br>Гайка магнитного<br>замка | YH-ME098-29<br>Магнит-ядро                                | YH-ME098-30<br>Фиксатор<br>основания | YH-ME098-36<br>Крючок для трубы |                                            |

Крышка мембраны



Поворотный клапан

| Модель<br>продукции | Размер | Материал |
|---------------------|--------|----------|
| YH-ME092A           | Ф40mm  | Пластик  |
| YH-ME092B           | Ф50mm  | Пластик  |

YH-ME092 Список аксессуаров



YH-ME092-1



YH-ME092-2



YH-ME092-3



YH-ME092-4



| модель      | размер |
|-------------|--------|
| YH-ME092A-4 | Ф40mm  |
| YH-ME092B-4 | Ф50mm  |



YH-ME092-16



YH-ME092-8



YH-ME092-10



YH-ME092-11



YH-ME092-14



YH-ME379

Выпуклая соединительная  
линия  
Длина: 60 см




YH-ME380

Вогнутая соединительная  
линия  
Длина: 60 см



(Прикладная сцена)

Молокоотсос.



YH-ME004A  
360CC

YH-ME004B  
420CC

Технические данные

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Экспортный диаметр<br>молока      | 14mm |
| Диаметр входа<br>в молоко         | 12mm |
| Диаметр дыхательного<br>отверстия | 7mm  |
| Полушаровой<br>клапан             | ✓    |
| Угол наклона<br>когтей            | 45°  |

Список аксессуаров



YH-ME004-1  
Крышка крыши



YH-ME004-2  
Нижняя крышка



YH-ME004-3  
Резиновая прокладка



YH-ME004-4  
Амортизатор



YH-ME004-5  
Распределитель  
воздуха



YH-ME004-6  
Полушаровой  
клапан



YH-ME004-7  
Резиновый  
выключатель



YH-ME004-8  
Маленькая резиновая  
прокладка



YH-ME004-9  
Крюки из  
нержавеющей  
стали



YH-ME004-10  
Гайка



YH-ME004-11  
Винт



YH-ME004-12  
Воздушный  
распределительный  
коврик





MC11 Молокоотсос.


УН-МЕ005А

Свинцовое покрытие  
крыши

УН-МЕ005В

Покрывание крыш из  
нержавеющей стали

## Технические данные

|                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Экспортный диаметр молока                                                                               | 19mm  |
| Диаметр входа в молоко                                                                                  | 13mm  |
| Диаметр дыхательного отверстия                                                                          | 9.5mm |
| Объём                                                                                                   | 150cc |
|  Полушаровой клапан  | ✓     |
|  Угол наклона когтей | 45°   |



C-300 Молокоотсос.

УН-МЕ006АААА

## Технические данные

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Экспортный диаметр молока      | 22mm   |
| Диаметр входа в молоко         | 13.5mm |
| Диаметр дыхательного отверстия | 10mm   |
| Объём                          | 300cc  |

## Выбор продукта

|                                          |                                                                                     |                                                           |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1:<br>Тип крыш из нержавеющей стали      |  | А. Диагональ 45 градусов с таким клапаном (по умолчанию). |
|                                          |  | В. Диагональ 45 градусов без клапана                      |
|                                          |  | С. Скос спереди и сзади с таким клапаном                  |
|                                          |  | Д. Плоский под углом 45 градусов с таким клапаном         |
|                                          |  | Е. Flat 60 degree flat with so valve                      |
| 2:<br>Тип нижней крышки                  |  | А. С таким клапаном (по умолчанию)                        |
|                                          |  | В. Нет, так что клапан                                    |
| 3:<br>Материал нижней крышки             |                                                                                     |                                                           |
| 4:<br>Типы сидений воздухораспределителя |  | А. PSU (по умолчанию)                                     |
|                                          |  | В. PC                                                     |
|                                          |  | С. PPSU                                                   |
|                                          |  | А. Монослой (по умолчанию)                                |
|                                          |  | В. Перекрестная слоистость                                |

Сделайте шаг с 1 по шаг 4  
Например УН-МЕ006АААА (по умолчанию).  
Тип крыш из нержавеющей стали: Выбор А (Диагональ 45 градусов с таким клапаном)  
Тип нижней крышки: Выбор А (с таким клапаном)  
Материал нижней крышки: Выбор А (PSU)  
Тип сиденья воздухораспределителя: Выбор А (Монослой)

## Список аксессуаров



УН-МЕ005А-3  
Свинцовая крыша



УН-МЕ005В-3  
Крышка крыш из нержавеющей стали



УН-МЕ005-4  
Резиновая прокладка



УН-МЕ005-5  
Полушаровой клапан



УН-МЕ005-6  
Нижняя крышка блока питания




УН-МЕ005-7  
Амортизатор



УН-МЕ005-8  
Резиновый выключатель




УН-МЕ005-9  
Пробка для выпуска воздуха



## Список аксессуаров

|                                                                                      |                                                                                               |  |  | <table><tr><th>Код</th><th>Тип</th></tr><tr><td>УН-МЕ006-4А</td><td>Диагональ 45 с таким клапаном</td></tr><tr><td>УН-МЕ006-4В</td><td>Диагональ 45 без клапана</td></tr><tr><td>УН-МЕ006-4С</td><td>Фаска с таким клапаном</td></tr><tr><td>УН-МЕ006-4Д</td><td>Flat 45 с таким клапаном</td></tr><tr><td>УН-МЕ006-4Е</td><td>Flat 60 с таким клапаном</td></tr></table> | Код         | Тип           | УН-МЕ006-4А                              | Диагональ 45 с таким клапаном              | УН-МЕ006-4В                                          | Диагональ 45 без клапана | УН-МЕ006-4С | Фаска с таким клапаном | УН-МЕ006-4Д | Flat 45 с таким клапаном | УН-МЕ006-4Е | Flat 60 с таким клапаном |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------|
| Код                                                                                                                                                                       | Тип                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-4А                                                                                                                                                               | Диагональ 45 с таким клапаном                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-4В                                                                                                                                                               | Диагональ 45 без клапана                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-4С                                                                                                                                                               | Фаска с таким клапаном                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-4Д                                                                                                                                                               | Flat 45 с таким клапаном                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-4Е                                                                                                                                                               | Flat 60 с таким клапаном                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-1<br>Контргайка                                                                                                                                                  | <table><tr><th>Код</th><th>Тип</th></tr><tr><td>УН-МЕ006-2А</td><td>Монослой</td></tr><tr><td>УН-МЕ006-2В</td><td>Перекрестная слоистость</td></tr></table> Распределитель воздуха | Код                                                                                   | Тип                                                                                   | УН-МЕ006-2А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Монослой    | УН-МЕ006-2В   | Перекрестная слоистость                  | УН-МЕ006-3<br>Крюк                         | Крышка крыши                                         |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| Код                                                                                                                                                                       | Тип                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-2А                                                                                                                                                               | Монослой                                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-2В                                                                                                                                                               | Перекрестная слоистость                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
|                                                                                      |                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-5<br>'O' Уплотнительное кольцо                                                                                                                                   | УН-МЕ006-6<br>Винт                                                                                                                                                                 | УН-МЕ006-7<br>Пузырьковая прокладка                                                   | УН-МЕ006-8<br>Полушаровой клапан                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
|                                                                                      |                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| <table><tr><th>Код</th><th>Тип</th></tr><tr><td>УН-МЕ006-9А</td><td>Содержит отверстие</td></tr><tr><td>УН-МЕ006-9В</td><td>Без отверстия</td></tr></table> Нижняя крышка | Код                                                                                                                                                                                | Тип                                                                                   | УН-МЕ006-9А                                                                           | Содержит отверстие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | УН-МЕ006-9В | Без отверстия | УН-МЕ006-10<br>Резиновая стопорная шайба | УН-МЕ006-11<br>Резиновый стационарный блок | УН-МЕ006-12<br>Опорная пластина из нержавеющей стали |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| Код                                                                                                                                                                       | Тип                                                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-9А                                                                                                                                                               | Содержит отверстие                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-9В                                                                                                                                                               | Без отверстия                                                                                                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
|                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |
| УН-МЕ006-13<br>Амортизатор                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |                                          |                                            |                                                      |                          |             |                        |             |                          |             |                          |



УН-МЕ006ААВ





YH-ME007

Технические данные

|                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Экспортный диаметр молока                                                                             | 19.4mm |
| Диаметр входа в молоко                                                                                | 13.5mm |
| Диаметр дыхательного отверстия                                                                        | 9.5mm  |
| Объёмн                                                                                                | 380CC  |
|  Полушаровой клапан  | ✓      |
|  Угол наклона когтей | 30°    |

Список аксессуаров



YH-ME007-1  
Болт M4x21,5



YH-ME007-2  
Нержавеющий крючок



YH-ME007-3  
Распределитель воздуха



YH-ME007-4  
Индивидуальный болт M5x26



YH-ME007-5  
Уплотнительная плоская прокладка M5



YH-ME007-6  
Плоская прокладка M5



YH-ME007-7  
Крышка крышки



YH-ME007-8  
Нижняя крышка



YH-ME007-9  
Полушаровой клапан



YH-ME007-10  
Резиновый выключатель



YH-ME007-11  
Уплотнительная прокладка для нижней крышки



YH-ME007-12  
Уплотнительная прокладка воздухораспределителя




YH-ME007-13  
Одинарная плоская прокладка M4



YH-ME007-14  
Шестигранная гайка



YH-ME007-15  
Квадратная вилка



МС 30 Молокоотсос.

YH-ME020AAAAA

Технические данные

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Экспортный диаметр молока      | 19mm   |
| Диаметр входа в молоко         | 13.5mm |
| Диаметр дыхательного отверстия | 10mm   |

Выбор продукта

|                                |                                                                                     |                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1:<br>Материал покрытия крышки |  | А, Пластиковая крышка крышки (по умолчанию) |
|                                |  | В, Покрытие крышки из нержавеющей стали     |
| 2:<br>Тип нижней крышки        |  | А, С таким клапаном (по умолчанию)          |
|                                |  | В, Нет, так что клапан                      |
| 3:<br>Нижняя крышка материал   |  | А, PSU (по умолчанию)                       |
|                                |  | В, PC                                       |
| 4:тип распределителя воздуха:  |  | А, Однослойный тип (по умолчанию)           |
|                                |  | В, Слоистый тип                             |
| 5:объемный выбор               | А, 240CC (по умолчанию)                                                             |                                             |
|                                | В, 280CC                                                                            |                                             |
|                                | С, 340CC                                                                            |                                             |
|                                | D, 380CC                                                                            |                                             |

Сделайте шаг 1–шаг 5  
Например YH-ME020AAAAA (по умолчанию).  
Материал крышки: Выбор А (пластиковая крышка)  
Тип нижней крышки: Выбор А (с таким клапаном)  
Материал нижней крышки: Выбор А (PSU)  
Тип сиденья воздухораспределителя: Выбор А (однослойный)  
Емкость на выбор: Выбор А (240CC)

Список аксессуаров



YH-ME020-1  
Крюк



| Код         | Тип                     |
|-------------|-------------------------|
| YH-ME020-2A | Монослой                |
| YH-ME020-2B | Перекрестная слоистость |

YH-ME020-2  
Распределитель



| Код         | Материал          |
|-------------|-------------------|
| YH-ME020-3A | Пластик           |
| YH-ME020-3B | Нержавеющая сталь |

YH-ME020-3  
Крышка крышки



YH-ME020-4  
Резиновое уплотнительное кольцо



YH-ME020-5  
Резиновая прокладка



YH-ME020-6  
Полушаровой клапан



| Код         | Тип                |
|-------------|--------------------|
| YH-ME020-7A | Содержит отверстие |
| YH-ME020-7B | Без отверстия      |

YH-ME020-7  
Нижняя крышка



YH-ME020-8  
Амортизатор




YH-ME020-9  
Резиновый выключатель



YH-ME020-10  
Контргайка



YH-ME020-11  
Пластиковый болт



YH-ME020AAABA





YH-ME050A  
(Крюки, клапаны)



YH-ME050A-0  
(Без крючков и клапанов)



YH-ME050B  
(С крюком и без клапана)



YH-ME050B-0  
(Никаких крючков, никаких клапанов)

MC53 Молокоотсос.


## Список аксессуаров



YH-ME050-1  
Ручка



YH-ME050-2  
Резиновый выключатель



YH-ME050-3  
Крючок с крыльями



YH-ME050-4  
Отвод воздуха



YH-ME050-5  
Прозрачная крышка блока питания

| Код | Тип                |
|-----|--------------------|
| 5A  | Содержит отверстие |
| 5B  | Без отверстий      |



YH-ME050-6  
Резиновая прокладка



YH-ME050-7  
Полусферический клапан




YH-ME050-8  
Резиновая прокладка



YH-ME050-9  
Разъем




YH-ME050-10  
Нижняя крышка SUS



YH-ME050

## Технические данные

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Экспортный диаметр молока                                                                              | 19mm  |
| Диаметр входа в молоко                                                                                 | 18mm  |
| Диаметр дыхательного отверстия                                                                         | 10mm  |
| Объем                                                                                                  | 400CC |
|  Полушаровой клапан  | Выбор |
|  Угол наклона когтей | 0°    |



Экспортный молока

E-DIP Молокоотсос.

YH-ME123  
(Включает шесть портов)



YH-ME123-0  
(Не включает шесть портов)

## Технические данные

|                                                                                                         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Экспортный диаметр молока                                                                               | 22mm  |
| Диаметр входа в молоко                                                                                  | 16mm  |
| Объем                                                                                                   | 340CC |
|  Полушаровой клапан  | ×     |
|  Угол наклона когтей | 45°   |

## Список аксессуаров



YH-ME123-1  
Мш Натт



YH-ME123-2  
Ручка



YH-ME123-3  
Прокладка



YH-ME123-4  
Крышка крыши



YH-ME123-5  
Прокладка



YH-ME123-6  
Внутренняя уплотнительная шайба



YH-ME123-7  
Расположение прокладки



YH-ME123-8  
Нижняя крышка




YH-ME123-9  
'O' Уплотнительное кольцо



YH-ME123-10  
Винт M6



YH-ME123-11  
Шестипортовый



YH-ME123-0






# Технические данные

|                                                                                                       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Экспортный диаметр молока                                                                             | 19.2mm |
| Диаметр входа в молоко                                                                                | 14.6mm |
| Диаметр дыхательного отверстия                                                                        | 10mm   |
| Объёмн                                                                                                | 400CC  |
|  Полушаровой клапан  | ✓      |
|  Угол наклона когтей | 45°    |

## Список аксессуаров



**YH-ME200A**  
Деньги с клапаном.




**YH-ME200B**  
Без клапана

# Технические данные

|                                                                                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Экспортный диаметр молока                                                                               | 20.7mm     |
| Диаметр входа в молоко                                                                                  | 12.8mm     |
| Диаметр дыхательного отверстия                                                                          | 9.8mm      |
| Объёмн                                                                                                  | 200CC      |
|  Полушаровой клапан  | опциональн |
|  Угол наклона когтей | 45°        |

## Список аксессуаров







## Технические данные

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Экспортный диаметр молока      | 18mm |
| Диаметр входа в молоко         | 10mm |
| Диаметр дыхательного отверстия | 6mm  |

## Выбор продукта

|                                     |  |                                         |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------------|
| 1:<br>Тип покрытия крыши            |  | А, Диагональ 45 градусов (по умолчанию) |
|                                     |  | В, Плоский 45 градусов                  |
| 2:<br>Тип нижней крышки             |  | А, с таким клапаном (по умолчанию)      |
|                                     |  | В, Нет, так что клапан                  |
| Step3:<br>Air distributor seat type |  | А, Монослой (по умолчанию)              |
|                                     |  | Б, Перекрестная слоистость.             |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| 4:<br>Возможность выбора | А, 300CC (по умолчанию) |
|                          | В, 350CC                |

Сделайте шаг с 1 по шаг 4  
Например YH361AAAA (по умолчанию).  
Тип кровельного покрытия: Выбор А (диагональ 45 градусов)  
Тип нижней крышки: Выбор А (с таким клапаном)  
Тип сиденья воздухораспределителя: Выбор А (Монослой)  
Возможность выбора: Выбор А (300CC)



YH-ME428


## Список аксессуаров




## Технические данные

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Экспортный диаметр молока      | 24mm   |
| Диаметр входа в молоко         | 14mm   |
| Диаметр дыхательного отверстия | 10.5mm |
| Объём                          | 450CC  |
| Полушаровой клапан             | ×      |
| Угол наклона когтей            | 30°    |

## Список аксессуаров



YH-ME361AAA







Lunik 350 Молокоотсос

YH-ME401

## Список аксессуаров



YH-ME401-1  
Винт



YH-ME401-2  
Распределитель  
воздуха




YH-ME401-3  
Стальное  
кольцо




YH-ME401-4  
Крышка крыши



YH-ME401-5  
Блокировка  
канала



YH-ME401-6  
Уплотнительное  
кольцо




YH-ME401-7  
Уплотнительное  
кольцо



YH-ME401-8  
Нижняя крышка




YH-ME401-9  
Амортизатор



## Технические данные

|                                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Экспортный диаметр молока                                                                              | 21mm  |
| Диаметр входа в молоко                                                                                 | 13mm  |
| Диаметр дыхательного отверстия                                                                         | 10mm  |
| Объём                                                                                                  | 350CC |
|  Полушаровой клапан  | ×     |
|  Угол наклона когтей | 30°   |



YH-ME420

## Список аксессуаров



YH-ME420-1  
Нижняя крышка



YH-ME420-2  
Крышка крыши



YH-ME420-3  
Уплотнительное  
кольцо



YH-ME420-4  
Блок предотвращения  
столкновений



YH-ME420-5  
Итак, Valve



YH-ME420-6  
Резиновый  
переключатель




YH-ME420-7  
Пластиковый штифт



YH-ME420-8  
Тяговый блок



YH-ME420-9  
Прокладка



YH-ME420-10  
весна



YH-ME420-11  
Контргайка



YH-ME420-12  
Прокладка



YH-ME420-13  
Контргайка




YH-ME420-14  
Ручка



YH-ME420-15  
Прокладка  
ручки



YH-ME420-16  
Шестиportовый



## Технические данные

|                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Экспортный диаметр молока                                                                               | 21mm   |
| Диаметр входа в молоко                                                                                  | 15.5mm |
| Объём                                                                                                   | 340CC  |
|  Полушаровой клапан  | ✓      |
|  Угол наклона когтей | 45°    |





YH-ME421

Технические данные

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Экспортный диаметр молока      | 17.5mm |
| Диаметр входа в молоко         | 12mm   |
| Диаметр дыхательного отверстия | 9.5mm  |
| Объёмн                         | 380CC  |
| Полушаровой клапан             | ✓      |
| Угол наклона когтей            | 45°    |

Список аксессуаров



YH-ME421-1  
Нижняя крышка

YH-ME421-2  
Крышка крышки

YH-ME421-3  
Распределитель воздуха  
YH-ME421-3A Монослой  
YH-ME421-3B Перекрестная слоистость



YH-ME421-5  
Полушаровой клапан


YH-ME421-6  
Резиновый выключатель

YH-ME421-7  
Уплотнительное кольцо



YH-ME421-8  
Уплотнительное кольцо

YH-ME421-9  
Винтовая прокладка



Молокоотсос набор



МС 30 Молокоотсос набор  
YH-ME024AAAAA

Молокоотсос набор выбирается в зависимости от  
Молокоотсос(YH-ME020AAAAA для  
YH-ME024AAAAA)

Технические данные

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Экспортный диаметр молока      | 19mm                |
| Диаметр входа в молоко         | 13.5mm              |
| Диаметр дыхательного отверстия | 10mm                |
| Объёмн                         | 240cc(По умолчанию) |
| Экспортный молока              | ✓                   |
| Угол наклона когтей            | 45°                 |

Содержание:  
Один-1. Молокоотсос. YH-ME020AAAAA (по умолчанию)  
Четыре-2. Подкладка для доения YH-ME106A  
Четыре-3. Короткие воздушные трубки YH-ME054A  
Четыре-4. стальная кружка YH-ME230F


Включить продукты



YH-ME020AAAAA



AL1S  
YH-ME106A  
Подкладка для доения



YH-ME230F  
Материал: нержавеющая сталь  
стальная кружка

Молочный коготь Другой выбор

|                                    |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Шаг 1:<br>Материал покрытия крышки | <br>А. Пластиковая крышка крышки (по умолчанию)<br><br>В. Покрытие крышки из нержавеющей стали | Шаг 4:<br>Тип сиденья воздухораспределителя                                                                                                                                                                                                                                                             | <br>А. Монослой (по умолчанию)<br><br>Б. Перекрестная слоистость. |
| Шаг 2:<br>Тип нижней крышки        | <br>А. С таким клапаном (по умолчанию)<br><br>В. Нет, так что клапан                           | Шаг 5:<br>Возможность выбора                                                                                                                                                                                                                                                                            | А. 240CC (по умолчанию)<br>Б. 280CC<br>С. 340CC<br>Д. 380CC       |
| Шаг 3:<br>Нижняя крышка материал   | <br>А. PSU (по умолчанию)<br><br>В. PC                                                         | Сделайте шаг 1—шаг 5<br>Например YH-ME020AAAAA (по умолчанию).<br>Материал крышки: Выбор А (пластиковая крышка)<br>Тип нижней крышки: Выбор А (с таким клапаном)<br>Материал нижней крышки: Выбор А (PSU)<br>Тип сиденья воздухораспределителя: Выбор А (Монослой)<br>Емкость на выбор: Выбор А (240CC) |                                                                   |



YH-ME054C  
Короткая воздушная трубка



Молокоотсос набор



MC 30 Молокоотсос набор  
УН-МЕ025ААААА

Молокоотсос набор выбирается в зависимости от  
Молокоотсос(УН-МЕ025ААААА для  
УН-МЕ020ААААА)


Включить продукты



УН-МЕ020ААААА



IP15S без воздуховыпускного отверстия  
УН-МЕ105C  
Подкладка для доения



УН-МЕ315  
Материал: нержавеющая сталь  
стальная кружка

Технические данные

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Экспортный диаметр молока      | 19mm                |
| Диаметр входа в молоко         | 13.5mm              |
| Диаметр дыхательного отверстия | 10mm                |
| Объёмн                         | 240cc(По умолчанию) |
| Экспортный молока              | ✓                   |
| Угол наклона когтей            | 45°                 |

Содержание:  
Один-1. Молочный коготь УН-МЕ020ААААА (по умолчанию)  
Четыре-2. Контейнер для молока УН-МЕ105C  
Четыре-3. Короткие воздушные трубки УН-МЕ054C  
Четыре-4. Доильный стакан УН-МЕ315

Молочный коготь Другой выбор

|                                    |  |                                             |                                             |  |                             |
|------------------------------------|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--|-----------------------------|
| Шаг 1:<br>Материал покрытия крышки |  | А. Пластиковая крышка крышки (по умолчанию) | Шаг 4:<br>Тип сиденья воздухораспределителя |  | А. Монослой (по умолчанию)  |
|                                    |  | В. Покрытие крышки из нержавеющей стали     |                                             |  | Б. Перекрестная слоистость. |
| Шаг 2:<br>Тип нижней крышки        |  | А. С таким клапаном (по умолчанию)          | Шаг 5:<br>Возможность выбора                |  | А. 240CC (по умолчанию)     |
|                                    |  | В. Нет, так что клапан                      |                                             |  | Б. 280CC                    |
| Шаг 3:<br>Нижняя крышка материал   |  | А. PSU (по умолчанию)                       |                                             |  | С. 340CC                    |
|                                    |  | В. PC                                       |                                             |  | Д. 380CC                    |

Сделайте шаг 1–шаг 5  
Например УН-МЕ020ААААА (по умолчанию).  
Материал крышки: Выбор А (пластиковая крышка)  
Тип нижней крышки: Выбор А (с таким клапаном)  
Материал нижней крышки: Выбор А (PSU)  
Тип сиденья воздухораспределителя: Выбор А (Монослой)  
Емкость на выбор: Выбор А (240CC)



Материал: Каучуковый материал

УН-МЕ054C

Короткая воздушная трубка

Молокоотсос набор



MC53 Молокоотсос набор

УН-МЕ026А

(По умолчанию с когтем УН-МЕ050)

MC53 Молокоотсос набор

УН-МЕ026В

(с когтем УН-МЕ050-0)

Включить продукты



УН-МЕ050А

Молочный коготь (включая ручку)



D09

УН-МЕ104В

Подкладка для доениявкладыш



УН-МЕ364

стальная кружка

Материал: нержавеющая сталь

Технические данные

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Экспортный диаметр молока      | 19mm  |
| Диаметр входа в молоко         | 18mm  |
| Диаметр дыхательного отверстия | 10mm  |
| Объёмн                         | 400CC |
| Полушаровой клапан             | ✓     |
| Угол наклона когтей            | 0°    |

УН-МЕ-026 Содержание:  
Один-1. Молокоотсос.  
УН-МЕ050А (по умолчанию)  
Четыре-3. Подкладка для доения  
УН-МЕ104В  
Четыре-4. Короткие воздушные трубки  
УН-МЕ054C  
Четыре-5. стальная кружка  
УН-МЕ364



УН-МЕ050А-0

Молочный коготь  
(ручка не входит в комплект)




Материал:Каучуковый материал

УН-МЕ054C

Короткая воздушная




Молокоотсос набор



Технические данные

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Объёмн                               | 120сс    |
| Внутренний диаметр трахеи            | 0.9см    |
| Внутренний диаметр молочного протока | 1.4см    |
| Предназначен для                     | Козы     |
| Ручной запорный клапан               | Да       |
| модел                                | материал |
| УН-МЕ378А01                          | PVC      |
| УН-МЕ378А02                          | силикон  |

Содержание:  
Один-1. Коготь из козьего молока  
Два-2.Подкладка для доения  
Два-3. Полка для молока  
Два-4.Соединитель молочного зажима  
Два-5. Трансточная трубка для доения  
Два-6. Вакуумные трубки



Технические данные

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Объёмн                               | 120сс    |
| Внутренний диаметр трахеи            | 0.8см    |
| Внутренний диаметр молочного протока | 1.4см    |
| Предназначен для                     | Козы     |
| Ручной запорный клапан               | Нет      |
| модел                                | материал |
| УН-МЕ378В01                          | PVC      |
| УН-МЕ378В02                          | силикон  |


Содержание:  
Один-1. Коготь из козьего молока  
Два-4. Соединитель молочного зажима  
Два-3. Полка для молока  
Два-2.Подкладка для доения  
Два-5. Трансточная трубка для доения  
Два-6. Вакуумные трубки  
Один-7.Y-разъем

Пульсация для доильного аппарата

Пневматические пульсаторы



УН-МЕ011/023/198 Ремкомплект



Содержание:  
Один-9. Блок скольжения положения 60/40  
Один-19. Гвозди с резьбой  
Один-20. Гвозди с резьбой  
Два-8. Маленькая резиновая диафрагма  
Два-7. Большая резиновая диафрагма  
Четыре-21. Кольцо о-образное

УН-МЕ011/023/198 Опциональный аксессуар





# Пульсация для доильного аппарата

## Адаптеры для вакуумных пульсаторов



УН-МЕ087  
Адаптер крышки ведра  
для УН-МЕ010/011/023/198

УН-МЕ088  
Адаптер крышки ведра  
для УН-МЕ010/011/023/198

УН-МЕ085  
Пластиковая гайка крышки  
для УН-МЕ010/011/023/198



(Сценарии применения)

## Пневматические пульсаторы




УН-МЕ070  
HP102  
Количество портов: 2 выхода  
Частота импульса: 60/40  
Скорость: 50-180ppm



УН-МЕ075  
Количество портов: 2 выхода  
Частота импульса: 60/40  
Скорость: 50-75ppm

## УН-МЕ070 Комплект для ремонта



УН-МЕ070S  
для УН-МЕ070

Содержание:  
Один-10. Маленькое кольцо типа O  
Один-12. Большое кольцо типа o  
Один-13. Блок скольжения положения 60/40  
Один-23. Пульсирующий зажим для аксессуаров  
Один-24. Прокладка пластины  
Два-8. Диафрагма  
Два-22. Е-образный зажим

## УН-МЕ070 Продажа компонентов



УН-МЕ070-1  
Верхняя крышка



УН-МЕ070-2  
Верхняя крышка  
SUS304



УН-МЕ070-3  
Тело пульсатора



УН-МЕ070-4  
Пульсирующий  
фильтр внутри



УН-МЕ070-5  
Боковая крышка



УН-МЕ070-6  
Черное кольцо



УН-МЕ070-7  
Маленькая диафрагма



УН-МЕ070-8  
Основная  
диафрагма



УН-МЕ070-9  
Мембранная  
пластина



УН-МЕ070-11  
Поршень



УН-МЕ070-13  
Блок скольжения  
положения 60/40



УН-МЕ070-14  
Инвертор



УН-МЕ070-15  
инвертор снизу



УН-МЕ070-16  
Выключатель



УН-МЕ070-17  
Клапанная пластина



УН-МЕ070-18  
Горка



УН-МЕ070-19  
Аксессуары для  
пульсаторов



УН-МЕ070-20  
Аксессуары для  
пульсаторов



УН-МЕ070-21  
Шпиндел



УН-МЕ070-22  
Е-образный  
зажим



УН-МЕ070-23  
Пульсирующий зажим  
для аксессуаров



УН-МЕ070-24  
Прокладка пластины



УН-МЕ070-25  
Втулка вала



УН-МЕ070-26  
Пульсирующий зажим  
для аксессуаров



УН-МЕ070-27  
Гвозди с  
резьбой



УН-МЕ070-28  
Короткий штифт



УН-МЕ070-30  
Аксессуары для  
пульсаторов

## Электронный пульсатор



УН-МЕ133A  
CV30  
Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока  
Потребляемая мощность: 540mA (12V Электромагнитный клапан 270mA)  
260mA (24V Электромагнитный клапан 130mA)  
Вакуумные порты: 2 выхода



VAC  
Detacher  
Cylinder



ATM  
Shut off  
normally open  
(NO HFS/HFSO)



УН-МЕ133B  
LE30  
Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока  
Потребляемая мощность: 540mA (12V Электромагнитный клапан 270mA)  
260mA (24V Электромагнитный клапан 130mA)  
Вакуумные порты: 2 выхода



ATM  
Shut off  
normally open  
(NO HFS/HFSO)



ATM  
Shut off  
normally open  
(NO HFS/HFSO)




УН-МЕ133C  
LE30  
Рабочее напряжение: 12/24 В  
постоянного тока




УН-МЕ134  
LP30  
Рабочее напряжение: 12/24 В  
постоянного тока  
Вакуумные порты: 4 выхода

## УН-МЕ133 Ремкомплекты




УН-МЕ133S1  
для УН-МЕ133A/133B/133C

Содержание:  
Один-13. Диафрагма  
Один-15. Диафрагма  
Один-19. Диафрагма  
Два-6. Соленоидный клапан  
Два-9. Комплектный поршень  
для электрического пульсатора  
Два-10. Уплотнительное кольцо  
Два-17. Поршень



УН-МЕ133S2  
для УН-МЕ133A/133B/133C

Содержание:  
Один-13. Диафрагма  
Один-15. Диафрагма  
Один-19. Диафрагма  
Два-9. Комплектный поршень  
для электрического пульсатора  
Два-10. Уплотнительное кольцо



УН-МЕ133S3  
для УН-МЕ133A/133B/133C

Содержание:  
Один-13. Диафрагма  
Один-15. Диафрагма  
Один-19. Диафрагма  
Два-9. Комплектный поршень  
для электрического пульсатора  
Два-10. Уплотнительное кольцо  
Два-17. Поршень





YH-ME362A  
EP100

Рабочее напряжение: 12/24 В  
постоянного тока  
Вакуумные порты: 2 выхода



YH-ME362B  
Vac/Atm

Рабочее напряжение: 12/24 В  
постоянного тока  
Вакуумные порты: 2 выхода



YH-ME379

Выпуклая соединительная  
линия  
Длина: 60 см



YH-ME380

Вогнутая соединительная  
линия  
Длина: 60 см



YH-ME071A


Рабочее напряжение: 24VDC  
постоянного тока  
Вакуумные порты: 2 выхода



YH-ME071B

Рабочее напряжение: 24VDC  
постоянного тока  
Вакуумные порты: 4 выхода


## YH-ME362 Комплект для ремонта



YH-ME362AS  
для YH-ME362A

Содержание:

Один-11. Силиконовая внешняя прокладка  
Один-12. Уплотнительное кольцо крепления основания  
Один-13. Клапан подачи воздуха  
Один-17. Диафрагма  
Два-7. Поршень  
Два-10. Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки  
Два-14. Шайба пластинчатая




YH-ME362BS  
для YH-ME362B

Содержание:

Один-7. Поршень  
Один-11. Силиконовая внешняя прокладка  
Один-12. Уплотнительное кольцо крепления основания  
Один-13. Клапан подачи воздуха  
Один-17. Диафрагма  
Один-19. Поршень  
Один-20. Внутренняя силиконовая прокладка.  
Два-10. Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки  
Два-14. Шайба пластинчатая

## YH-ME362 Опциональный аксессуар



YH-ME362-1  
Боковая крышка



YH-ME362-2  
Покрывало крышки



YH-ME362-3  
Боковая крышка с сеткой



YH-ME362-4  
Блокатор уплотнений



YH-ME362-5  
Основание пульсатора



YH-ME362-6  
Базовый корпус



YH-ME362-7  
Поршень




YH-ME362-8  
Выходной крючок байонетный



YH-ME362-9  
Чехол для основного корпуса



YH-ME362-10  
Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки



YH-ME362-11  
Силиконовая внешняя прокладка



YH-ME362-12  
Уплотнительное кольцо крепления основания



YH-ME362A-13  
Клапан входа воздуха



YH-ME362B-13  
Клапан входа воздуха



YH-ME362-14  
Шайба пластинчатая



YH-ME362-15  
Резиновый бампер



YH-ME362-16  
Прокладка соединения с адаптером



YH-ME362A-17  
Диафрагма



YH-ME362B-17  
Диафрагма



YH-ME362-18  
Резиновый сапог



YH-ME362A-19  
Поршень



YH-ME362A-20  
Внутренняя силиконовая прокладка.



YH-ME362-21A  
Соленоидный клапан  
Рабочее напряжение: 12V



YH-ME362-21B01  
Соленоидный клапан  
Рабочее напряжение: 24V



YH-ME362-2102  
Соленоидный клапан  
Рабочее напряжение: 24V

| Код | Цвет    |
|-----|---------|
| 01  | Красный |
| 02  | Желтый  |



YH-ME362-30  
Соединитель пульсатора

## YH-ME071 Опциональный аксессуар



YH-ME071-6  
Катушка  
апекс-пульсатора 24 В



YH-ME071-7A  
Красная диафрагма



YH-ME071-7B  
Зеленая  
диафрагма



YH-ME071-8  
Диафрагма



YH-ME071-9  
Прокладка



YH-ME071-10  
Резиновая прокладка



YH-ME071B-11  
Клапанная пластина



YH-ME071-12  
Диафрагма



YH-ME071-13  
Диафрагма



YH-ME071-14  
уплотнительное  
кольцо



YH-ME071-16  
Маленькое  
уплотнительное  
кольцо



YH-ME071-17  
Большое  
уплотнительное  
кольцо



YH-ME071-19  
Прокладка



YH-ME071-20  
Пластина обратного  
клапана



YH-ME071-21  
Обратный клапан



YH-ME071-22  
весна



YH-ME071-23  
Обратный клапан



YH-ME071B-26  
Диафрагма




YH-ME071B-31  
Диафрагма



YH-ME071B-32  
Elbow


## YH-ME071 Ремкомплекты



YH-ME071S1  
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:


Один-10. Прокладка  
Один-19. Прокладка  
Один-24. Прокладка  
Один-26. Диафрагма  
Два-12. Зеленая диафрагма  
Два-13. Черная диафрагма  
Три-7A. Красная диафрагма



YH-ME071S3  
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:


Один-16. Маленькое уплотнительное кольцо  
Один-17. Большое уплотнительное кольцо  
Один-26. Диафрагма  
Один-10. Прокладка  
Один-19. Прокладка  
Один-20. Пластина обратного клапана  
Один-24. Прокладка  
Два-12. Зеленая диафрагма  
Два-13. Диафрагма  
Два-21. Обратный клапан  
Три-7A. Красная диафрагма  
Четыре-14. Уплотнительное кольцо



YH-ME071S5  
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:


Один-20. Пластина обратного клапана  
Два-21. Обратный клапан  
Два-22. Весна  
Два-23. Мембрана обратного клапана



YH-ME071S2  
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:


Один-10. Прокладка  
Один-19. Прокладка  
Один-24. Прокладка  
Один-20. Пластина обратного клапана  
Два-21. Обратный клапан



YH-ME071S4  
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:

Один-10. Прокладка  
Один-19. Прокладка  
Один-20. Пластина обратного клапана  
Один-24. Прокладка  
Два-21. Обратный клапан  
Три-7B. Зеленая диафрагма



YH-ME071S6  
для YH-ME071A/071B

Содержание:

Один-16. Маленькое уплотнительное кольцо  
Один-17. Большое уплотнительное кольцо  
Один-26. Диафрагма  
Два-12. Зеленая диафрагма  
Два-13. Диафрагма  
Четыре-14. Уплотнительное кольцо






## YH-ME126 Все аксессуары на продажу



## YH-ME126 Ремкомплекты



YH-ME126S1


Содержание:  
Один-1. Орех  
Один-2. Покрытие крыши  
Один-3. Нижняя крышка  
Два-4. Большое уплотнительное кольцо  
Два-6. внешняя резьба  
Два-7. Среднее уплотнительное кольцо  
Два-8. Поршень  
Два-9. Нижний резиновый колпачок  
Два-10. Маленькое уплотнительное кольцо



YH-ME126S2


Содержание:  
Один-7. Среднее уплотнительное кольцо  
Два-4. Большое уплотнительное кольцо  
Два-5. Машинная вилка  
Два-8. Поршень  
Два-9. Нижний резиновый колпачок  
Два-10. Маленькое уплотнительное кольцо

## YH-ME069 Ремкомплекты



Содержание:  
Один-8. Прокладка  
Один-9. Прокладка  
Один-10. Уплотнительное кольцо  
Один-11. Обратный клапан

## YH-ME072S1 Ремкомплекты



Содержание:  
Один-1. Прокладка  
Один-2 Прокладка  
Один-3. Прокладка  
Два-13. Диафрагма  
Три-7А. Красная диафрагма  
Один-16. Маленькое уплотнительное кольцо  
Один-17. Большое уплотнительное кольцо  
три-14. Уплотнительное кольцо  
Два-12. Зеленая диафрагма

## YH-ME422 Ремкомплекты



YH-ME422S1

Содержание:  
Один-YH-ME422-4  
Один-YH-ME422-5  
четыре-YH-ME422-7



YH-ME422S2

Содержание:  
Один-YH-ME422-4  
Один-YH-ME422-5  
Один-YH-ME422-6  
четыре-YH-ME422-7



YH-ME422

Аксессуары для приложений

## Автоматический цилиндр



YH-ME128


DVC1000

(В комплект входит 2,5 метра белой веревки.)

## Технические детали

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Веревка                  | 2.5M           |
| Вакуум-работа            | 30 to 50 kPa   |
| Размеры крепежных винтов | M6             |
| Расстояние между осями   | 109x465 mm     |
| Размеры (LxWxH)          | 645x130x110 mm |
| Вес цилиндра             | 1 kg           |

## Схема изделия



## YH-ME128 Список аксессуаров




## Соответствующий продукт






Автоматический цилиндр



YH-ME363

(В комплект входит 2 метра белой веревки.)

Схема изделия



YH-ME363 Список аксессуаров

YH-ME363-1  
Задняя крышка

YH-ME363-2  
Крышка выпускного торца

YH-ME363-4  
Диафрагма

YH-ME363-5  
Натяжное колесо

YH-ME363-6  
Поршень

YH-ME363-7  
Трубка из нержавеющей стали

YH-ME363-9  
Уплотнительное кольцо

YH-ME363-10  
Аксессуар с крюком

YH-ME363-11  
Аксессуар с крюком

YH-ME363-12  
Аксессуар с крюком

Веревка

|              |         |     |      |
|--------------|---------|-----|------|
| Код          | Единицы | Код | Цвет |
| YH-ME363-13A | 1 M     | 01  | 02   |

Пример: При покупке 3M черный затем 3YH-ME363-13A01

Соответствующий продукт

ACR5000

YH-ME362B    YH-ME077

Vac/Atm    F12

MPC150

YH-ME362A    YH-ME362B

EP100    Vac/Atm

MPC130

YH-ME362B


Vac/Atm

Схема изделия



YH-ME387

(В комплект входит 2 метра черной веревки.)



YH-ME387 Список аксессуаров

YH-ME387-2  
крышка

YH-ME387-4  
Натяжное колесо

YH-ME387-6  
Крышка

YH-ME387-7  
Уплотнительное кольцо

YH-ME387-11  
Аксессуар с крюком

YH-ME387-13  
Гвозди с резьбой


YH-ME387-16  
Крепление для цилиндра

Схема изделия



YH-ME151

(В комплект входит черная веревка длиной 2 метра)



YH-ME151 Список аксессуаров

YH-ME151-1  
Аксессуар с крюком

YH-ME151-2  
Аксессуар с крюком

YH-ME151-3  
Аксессуар с крюком

Веревка

YH-ME151-5  
Крышка

YH-ME151-6  
Вал из нержавеющей стали

YH-ME151-7  
Натяжное колесо

YH-ME151-8  
Поршень

YH-ME151-9  
Уплотнительное

YH-ME151-12  
Натяжное колесо

YH-ME151-17  
Кожаная чаша

YH-ME151-18  
Крепление для цилиндра

|             |         |     |      |
|-------------|---------|-----|------|
| Код         | Единицы | Код | Цвет |
| YH-ME151-4A | 1 M     | 01  | 02   |

Пример: При покупке 3M черный затем 3YH-ME151-4A01





YH-ME405

(В комплект входит 3 метра черной веревки))



YH-ME128B

(В комплект входит 2 метра белой веревки.)

## YH-ME405 Список аксессуаров




YH-ME405-4  
Поршень

## Датчик течения



YH-ME066 Датчик течения молока

## Схема изделия



## YH-ME066 Список аксессуаров



YH-ME066-2  
Верхняя клапанная крышка



YH-ME066-3  
Контргайка



YH-ME066-5  
Диафрагма



YH-ME066-6  
Болт с шестигранной головкой



YH-ME066-7  
Дульное сиденье



YH-ME066-8  
Шайба



YH-ME066-9  
Корпус



YH-ME066-13  
Гвозди с резьбой



YH-ME066-15  
Фиксатор для датчиков.


## Датчик течения молока



YH-ME077

F12

## Схема изделия



## YH-ME077 Все Список аксессуаров



YH-ME077-1  
Неподвижный элемент продукции



YH-ME077-2  
Крышка диафрагмы



YH-ME077-3  
Запорная диафрагма



YH-ME077-4  
Крышка вертикального датчика sensor lid



YH-ME077-5  
Сенсорная банка



YH-ME077-6  
Поплавковый датчик




YH-ME077-7  
Сливная трубка



YH-ME077-8  
Gasket

## Схема изделия



YH-ME317

Датчик высокого расхода

## YH-ME317 Список аксессуаров



YH-ME317-1  
Контргайка



YH-ME317-2  
Верхняя клапанная крышка



YH-ME317-3  
Диафрагма и опорный стержень диафрагмыnut



YH-ME317-4  
провод (по умолчанию 3 м)

| Код                                  | Единицы |
|--------------------------------------|---------|
| YH-ME317-4                           | 1 М     |
| ЕХ: При покупке 2М затем 2YH-ME317-4 |         |






YH-ME132

Запорный вакуумный клапан

## Схема изделия



## Список аксессуаров



YH-ME132-1

Крышка диафрагмы

YH-ME132-2

Запорная диафрагма

YH-ME132-3

Крышка горизонтального датчика sensor lid

YH-ME132-4

Прокладка

YH-ME132-5

Корпус датчика

YH-ME132-6

Резиновый герметичный аксессуар



YH-ME044A

Запорный вакуумный клапан



YH-ME044B

Запорный вакуумный клапан



YH-ME044C

Запорный вакуумный клапан

## Все аксессуары на продажу



YH-ME044A-1

YH-ME044A-2

YH-ME044B-2

YH-ME044C-2

YH-ME044-3

YH-ME044-4



YH-ME044A-5



YH-ME044B/C-5

## Резиновый герметичный аксессуар



YH-ME147A



Нержавеющая сталь с пластиковым стаканом.



YH-ME147B

Нержавеющая сталь с резиновой чашкой

## Схема изделия



## YH-ME147 Список аксессуаров



YH-ME147-1

YH-ME147-2

YH-ME147-3

YH-ME147-4

YH-ME147-5

YH-ME147-6

YH-ME147-10

YH-ME147-11

YH-ME147-12

YH-ME147-13

YH-ME147-14

YH-ME147-15

YH-ME147A-17

YH-ME147A-18

YH-ME147A-19

YH-ME147A-20

YH-ME147-21

YH-ME147-22

YH-ME147-23

YH-ME147-24

YH-ME147-25




Резиновый герметичный  
аксессуар



YH-ME192A01 YH-ME192A02

Схема изделия




YH-ME192 Список аксессуаров



Схема изделия



YH-ME148



YH-ME148 Резиновый герметичный аксессуар



YH-ME193  
Нержавеющая сталь



YH-ME191  
Нержавеющая сталь с резиновой чашкой

Доильные чашки очищают аксессуары



YH-ME381C  
Распределитель из черного пластика



YH-ME232  
Распределитель нержавеющей стали




YH-ME231  
Распределитель нержавеющей стали




YH-ME229  
Стент для чистки



YH-ME182  
Сливной клапан «утконос»



YH-ME381A  
Внутренняя пробка водомета




YH-ME381B  
Внутренняя пробка водомета



(Прикладная сцена)



Резиновые чашки для доения



YH-ME382 (YH-ME382 Прикладная сцена)

Фальшивый сосок

Резиновый фальшивый сосок




| Код | Цвет      |
|-----|-----------|
| 01  | Black     |
| 02  | Pink      |
| 03  | Blue      |
| 04  | Green     |
| 05  | White     |
| 06  | Dark Blue |
| 07  | Red       |

пластиков Фальшивый сосок



Установка доильного зала

Коврик для коровы



| Код | Цвет       |
|-----|------------|
| 01  | Blue       |
| 02  | Light Blue |
| 03  | Red        |


Материал:PVC

Позиционер коровы



| Код | Цвет  |
|-----|-------|
| 01  | Blue  |
| 02  | Green |

Материал:PP



YH-ME376S  
Фиксированный комплект для установки  
Содержание:  
Один-1. Уплотнительная прокладка  
Четыре-2. Уплотнительные



(Прикладная сцена)



Подкладка и стальная кружка

Technical drawing of a green silicone pad. Dimensions: total length 179.5mm, head diameter 61mm, head width 23mm, tail diameter 15.2mm.

YH-ME094  
Материал: Силиконовый материал

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 330mm, head diameter 58mm, head width 23mm, middle diameter 29mm, tail diameter 10mm, head to middle section length 140mm.

WF240S  
YH-ME100  
Материал: Каучуковый материал

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 295mm, head diameter 58mm, head width 20mm, middle diameter 25.5mm, tail diameter 10.5mm, head to middle section length 129mm.

ORK23S  
YH-ME101  
Материал: Каучуковый материал

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 306mm, head diameter 58mm, head width 24mm, middle diameter 26mm, tail diameter 11mm, head to middle section length 132mm.

0-659  
YH-ME102  
Материал: Каучуковый материал

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 312mm, head diameter 57mm, head width 23mm, middle diameter 21mm, tail diameter 10mm, head to middle section length 135mm.

201S  
YH-ME103  
Материал: Каучуковый материал

Technical drawing of a stainless steel cup. Dimensions: top diameter 27mm, height 147mm, base diameter 42mm.

YH-ME230A

Technical drawing of a stainless steel cup. Dimensions: top diameter 24mm, height 147mm-155mm, base diameter 44mm.

YH-ME230B

Technical drawing of a stainless steel cup. Dimensions: top diameter 21mm, height 147mm-155mm, base diameter 44mm.

YH-ME230C

Technical drawing of a stainless steel cup. Dimensions: top diameter 24mm, height 147mm-155mm, base diameter 44mm.

YH-ME230B

Technical drawing of a stainless steel cup. Dimensions: top diameter 19mm, height 147mm-155mm, base diameter 44mm.

YH-ME230D

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 312mm, head diameter 59mm, head width 20mm, middle diameter 26.5mm, tail diameter 13.5mm, head to middle section length 130mm.

D09S  
YH-ME104A  
Материал: Каучуковый материал

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 310mm, head diameter 59mm, head width 20mm, middle diameter 26mm, tail diameter 14.5mm, head to middle section length 130mm.

D09  
YH-ME104B  
Материал: Каучуковый материал

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 312mm, head diameter 59mm, head width 20mm, middle diameter 26.5mm, tail diameter 13.5mm, head to middle section length 130mm.

D09S  
YH-ME104C  
Материал: Силиконовый материал

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 310mm, head diameter 59mm, head width 20mm, middle diameter 26mm, tail diameter 14.5mm, head to middle section length 130mm.

D09  
YH-ME104D  
Материал: Силиконовый материал

Technical drawing of a black rubber pad. Dimensions: total length 311mm, head diameter 59mm, head width 23mm, middle diameter 26.5mm, tail diameter 9mm, head to middle section length 130mm.

IP10S без воздуховыпускного отверстия  
YH-ME105A  
Материал: Каучуковый материал

Technical drawing of a stainless steel cup. Dimensions: top diameter 22mm, height 150mm, base diameter 44mm.

YH-ME230E

Technical drawing of a black rubber pad with a stainless steel base. Dimensions: total height 148mm, base diameter 38mm, top diameter 24mm.

YH-ME364A01

Код 01 02

Цвет

Technical drawing of a stainless steel cup. Dimensions: top diameter 22mm, height 150mm, base diameter 44mm.

YH-ME230E

Technical drawing of a black rubber pad with a stainless steel base. Dimensions: total height 148mm, base diameter 38mm, top diameter 24mm.

YH-ME364A01

Код 01 02

Цвет

Technical drawing of a blue rubber pad with a stainless steel base. Dimensions: total height 148mm, base diameter 47mm, top diameter 23mm.

YH-ME315





IP10VS с воздуховыпускным отверстием

YH-ME105B

Материал: Каучуковый материал



IP15S без воздуховыпускного отверстия

YH-ME105C

Материал: Каучуковый материал



IP15VS с воздуховыпускным отверстием

YH-ME105D

Материал: Каучуковый материал



AL1S

YH-ME106A

Материал: Каучуковый материал



AL2S

YH-ME106B

Материал: Каучуковый материал



YH-ME315



YH-ME315



YH-ME315



YH-ME230F



YH-ME230G



YH-ME107

Material:Каучуковый материал



916S

YH-ME108

Материал: Каучуковый материал



YH-ME416



## стальная кружка



YH-ME230H



YH-ME230I




| Модель    | Общая длина |
|-----------|-------------|
| YH-ME054A | 140mm       |
| YH-ME054C | 180mm       |

## Экструдированные короткие воздушные трубки



YH-ME053



| Модель    | Общая длина |
|-----------|-------------|
| YH-ME054B | 160mm       |



Бочки и аксессуары для хранения молока



YH-ME190A-1  
Емкость:18L



YH-ME190B-1  
Емкость:25L



YH-ME190C-1  
Емкость:30L



YH-ME190A-1  
Емкость:18L



YH-ME190B-1  
Емкость:25L



YH-ME190C-1  
Емкость:30L



YH-ME191A01  
Емкость:32L



YH-ME191B02  
Емкость:25L

Код    Цвет

|    |                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 01 |  |
| 02 |  |



YH-ME190-4A  
Ручки для хранения молочных бочек 117mm



YH-ME190-4B  
Ручки для хранения молочных бочек 143mm



YH-ME190-1  
Крышки ведер



YH-ME190-3  
Уплотнительное кольцо



YH-ME190-6  
Крышки ведер

(Подходит для ведра для молока внутренним диаметром 175 мм)



Адаптеры для крышек ведер (маховик)



YH-ME085



(Прикладная сцена)

Контейнеры для доения



YH-ME037A  
8L



YH-ME037B  
12L

YH-ME037 Список аксессуаров



YH-ME037-1



YH-ME037-2



YH-ME037-3



YH-ME037-4



YH-ME037-5



YH-ME037-6



YH-ME037-7



YH-ME037-8  
Общая длина 50 см

Аксессуары для доения

Доильная труба

Резиновая молочная трубка



| модель    | внутренний диаметр | Наружный диаметр |
|-----------|--------------------|------------------|
| YH-ME055A | 15mm               | 26mm             |
| YH-ME055B | 16mm               | 27mm             |
| YH-ME055C | 14mm               | 24mm             |
| YH-ME055D | 7mm                | 14mm             |
| YH-ME055E | 12mm               | 21mm             |

PVCмолочный проток



| модель    | внутренний диаметр | Наружный диаметр |
|-----------|--------------------|------------------|
| YH-ME058A | 14mm               | 24mm             |
| YH-ME058B | 16mm               | 26mm             |
| YH-ME058C | 7mm                | 13mm             |
| YH-ME058D | 12mm               | 21mm             |
| YH-ME058E | 15.5mm             | 25mm             |

силиконовая трубка для молока



| модель    | внутренний диаметр | Наружный диаметр |
|-----------|--------------------|------------------|
| YH-ME425A | 14mm               | 24mm             |
| YH-ME425B | 15.5mm             | 26mm             |
| YH-ME425C | 7mm                | 14mm             |
| YH-ME425D | 16mm               | 27mm             |

Шланг доильного аппарата с плоскогубцами и зажимом

Пневматическая трубка




YH-ME056


Материал:Натуральная резинка.  
внутренний диаметр: Ф8 мм  
Внешний диаметр: Ф13 мм

YH-ME057

Материал:PVC  
Внутренний диаметр: Ф8 мм  
Внешний диаметр: Ф13 мм



YH-ME135  
Тройной хомут



YH-ME136  
Двойной хомут



YH-ME216  
Сжимные зажимы

Резак для шлангов



YH-ME022A



YH-ME022B01



YH-ME022B02



YH-ME022B03



YH-ME022B04

| Код | Цвет                                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  |  |
| 02  |  |
| 03  |  |
| 04  |  |



Пробоотборник молока



YH-ME041A01

Не входит в комплект Установленный  
фиксированный комплект



YH-ME041A02



YH-ME041S1

Установлен  
фиксированный комплект



YH-ME041S2

Установлен  
фиксированный комплект

| Код | Цвет |
|-----|------|
| 01  |      |
| 02  |      |



Если вам нужен этот тип,  
обратитесь к  
YH-ME041A01+YH-ME041S1

YH-ME147 Список аксессуаров



YH-ME041A01-1



YH-ME041A02-1



YH-ME041A01-2



YH-ME041A02-2



YH-ME041A01-3



YH-ME041A02-3



YH-ME041-4



YH-ME041-5



YH-ME041A01-6



YH-ME041A02-6



YH-ME041-7



YH-ME041-8



YH-ME041A01-9



YH-ME041A02-9



YH-ME041-11



YH-ME117

DHI Пробоотборник  
молока



YH-ME117-8



YH-ME117-7



YH-ME161

Пробоотборник молока для  
системы ACR



YH-ME161-1



YH-ME161-3



YH-ME161-1

Детали молочного насоса



YH-ME385

Обратный  
обратный клапан



YH-ME091

Ротатор



YH-ME091-3



(Прикладная сцена)

YH-ME076 Дополнительный  
аксессуар



YH-ME076A

Маслонасос для  
молочного насоса  
(Два отверстия)



YH-ME076B

Маслонасос для  
молочного насоса  
(Три отверстия)



YH-ME076-1

Корпус бутылки



YH-ME076-2

Покрывало крыши



YH-ME076-3

Рот масла



YH-ME076-5  
Прокладка



YH-ME076-7  
Болт



YH-ME076-9  
Металлическое  
отверстие



YH-ME426  
Регулятор вакуума



YH-ME427  
Вакуумметр



YH-ME313  
Клапан регулирования вакуума  
Диапазон регулирования давления:  
30-60 Кра  
Несущая способность: 50-3500  
L/min



(Прикладная сцена)



Аксессуары для труб

Пластиковый соединитель

| Код | Цвет                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 01  |  |
| 02  |  |



80mm  
40mm



80mm  
40mm



80mm  
50mm



80mm  
50mm



80mm  
63mm

YH-ME030A01   YH-ME030A02   YH-ME031A01   YH-ME031A02   YH-ME032A01



80mm  
63mm



80mm  
76mm



80mm  
76mm



80mm  
90mm



80mm  
90mm

YH-ME032A02   YH-ME033A01   YH-ME033A02   YH-ME034A01   YH-ME034A02

Соединитель.



| Медол     | Размер     | Материал |
|-----------|------------|----------|
| YH-ME167A | Ф38mm&50mm | Резина   |
| YH-ME167B | Ф50mm&63mm | Резина   |
| YH-ME167C | Ф63mm&76mm | Резина   |
| YH-ME167D | Ф76mm&90mm | Резина   |



| Медол     | Размер     | Материал          |
|-----------|------------|-------------------|
| YH-ME213A | Ф38mm&50mm | Нержавеющая сталь |
| YH-ME213B | Ф50mm&63mm | Нержавеющая сталь |
| YH-ME213C | Ф63mm&76mm | Нержавеющая сталь |



| Медол     | Размер | Материал |
|-----------|--------|----------|
| YH-ME169A | Ф38mm  | Резина   |
| YH-ME169B | Ф50mm  | Резина   |
| YH-ME169C | Ф63mm  | Резина   |
| YH-ME169D | Ф76mm  | Резина   |
| YH-ME169E | Ф90mm  | Резина   |
| YH-ME169F | Ф100mm | Резина   |

Соединительная пробка.



| Медол     | Размер | Материал |
|-----------|--------|----------|
| YH-ME166A | Ф38mm  | Резина   |
| YH-ME166B | Ф50mm  | Резина   |
| YH-ME166C | Ф63mm  | Резина   |
| YH-ME166D | Ф76mm  | Резина   |

Изогнутый трубопровод 90°



| Медол     | Размер | Материал |
|-----------|--------|----------|
| YH-ME168A | Ф38mm  | Резина   |
| YH-ME168B | Ф50mm  | Резина   |
| YH-ME168C | Ф63mm  | Резина   |
| YH-ME168D | Ф76mm  | Резина   |



| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME213A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME213B | Ф45mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME213C | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME213D | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME213E | Ф85mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME213F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |



| Медол     | Размер | Материал |
|-----------|--------|----------|
| YH-ME173A | Ф38mm  | Резина   |
| YH-ME173B | Ф50mm  | Резина   |



| Медол    | Размер | Материал |
|----------|--------|----------|
| YH-ME423 | Ф25mm  | Резина   |

Трехходовая резиновая



| Медол     | Размер     | Материал |
|-----------|------------|----------|
| YH-ME175A | Ф27mm&50mm | Резина   |
| YH-ME175B | Ф38mm&50mm | Резина   |
| YH-ME175C | Ф50mm&63mm | Резина   |

Кресты



| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME211A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME211B | Ф45mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME211C | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME211D | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME211E | Ф85mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME211F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |



| Медол     | Размер | Material          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME212A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME212B | Ф45mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME212C | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME212D | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME212E | Ф85mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME212F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |

Соединительная головка типа Т



| Медол     | Размер | Материал |
|-----------|--------|----------|
| YH-ME174A | Ф38mm  | Резина   |
| YH-ME174B | Ф50mm  | Резина   |
| YH-ME174C | Ф63mm  | Резина   |
| YH-ME174D | Ф76mm  | Резина   |



| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME209A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME209B | Ф45mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME209C | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME209D | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME209E | Ф85mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME209F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |



| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME210A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME210B | Ф45mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME210C | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME210D | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME210E | Ф85mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME210F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |



| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME214A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME214B | Ф45mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME214C | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME214D | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME214E | Ф85mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME214F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |



Резиновый косяк для молочных труб



Кран для молока из нержавеющей стали

| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME201A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME201B | Ф45mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME201C | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME201D | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME201E | Ф85mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME201F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |

| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME202A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME202B | Ф38mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME202C | Ф51mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME202D | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME202E | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME202F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME202G | Ф102mm | Нержавеющая сталь |

| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME203A | Ф32mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME203B | Ф38mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME203C | Ф51mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME203D | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME203E | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME203F | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME203G | Ф102mm | Нержавеющая сталь |

| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME204A | Ф38mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME204B | Ф51mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME204C | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME204D | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME204E | Ф89mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME204F | Ф102mm | Нержавеющая сталь |

| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME205A | Ф45mm  | Нержавеющая сталь |

| Медол     | Размер | Материал          |
|-----------|--------|-------------------|
| YH-ME206A | Ф51mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME206B | Ф63mm  | Нержавеющая сталь |
| YH-ME206C | Ф76mm  | Нержавеющая сталь |

Пластмассовый соединитель молочных труб



Нержавеющий стальной зажим



Поворотные клапаны

Для YH-ME098

| Модель продукции | Размер | Материал |
|------------------|--------|----------|
| YH-ME092A        | Ф40mm  | Пластик  |
| YH-ME092B        | Ф50mm  | Пластик  |

YH-ME379  
Выпуклая соединительная линия  
Длина: 60 см

YH-ME380  
Выпуклая соединительная линия  
Длина: 60 см

Фиксированный стент для доения

YH-ME374

YH-ME374 Список аксессуаров

YH-ME374-1

YH-ME374-2

YH-ME374-3

YH-ME374-4A

YH-ME374-4B

YH-ME374-5

Количество бусин 12    Количество бусин 15

Запчасти из нержавеющей стали







# Животные кормят продукцию класса

- 61



Бутылка из-под  
клизмы
- 62



Бутылочка для  
кормления.
- 63-66



Кормить соску
- 67-68



Оборудование  
для питья животных
- 69



Кормовая ложка.
- 70-71



Ведро для  
кормления грудью
- 72



Бутылочка для  
ванны для сосков  
коровы
- 73



Аксессуары для  
дойки скота

## Фляжка для клизмы для теленка

| Код | Цвет                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  |  |
| 02  |  |
| 03  |  |

- 







- YH-AF106A01 2L   YH-AF106A02 2L   YH-AF106B01 4L   YH-AF106B02 4L   YH-AF106B03 4L   YH-AF106-A01   YH-AF106-A02   YH-AF106-A03  
 YH-AF106 соответств трубок

- 





- YH-AF127A 2.6L   YH-AF127B 4L   YH-AF128A 2.6L   YH-AF128B 4L   YH-AF127-14   YH-AF128A-1 2.6L  
 YH-AF127/128соответств трубок

- 



- YH-AF032 4.5L   YH-AF032-11   YH-AF112 4.5L   YH-AF112-12  
 YH-AF032 соответств трубок   YH-AF112 соответств трубок

- 


- YH-AF113 4.5L   YH-AF113-10   YH-AF113-1  
 YH-AF113 соответств трубок   YH-AF113 Труба из нержавеющей стали



# Бутылочка для кормления



# Соска для коз/овец





Соска для крупного рогатого скота

YH-AF189  
Обратный клапан для  
YH-AF054  
Материал: пластик

YH-AF147  
Обратный клапан  
Материал: пластик

YH-AF086+YH-AF027A

YH-AF086+YH-AF027B

YH-AF027A01  
Материал: резина

YH-AF027A02  
Материал: резина

YH-AF027A03  
Материал: резина

YH-AF027CA01  
Материал: силикон

YH-AF027CA04  
Материал: силикон

YH-AF027CA05  
Материал: силикон

YH-AF027D01  
Материал: резина

YH-AF027B  
Материал: резина

YH-AF355  
Материал: резина

YH-AF355A  
Материал: резина

YH-AF355A-1  
Материал: пластиков

YH-AF031  
Материал: резина

YH-AF029  
Материал: резина

YH-AF053  
Материал: резина

YH-AF061  
Материал: резина

YH-AF060  
for YH-AF061  
Материал: пластик

YH-AF047+YH-AF054A

YH-AF047  
для YH-AF054A  
Материал: пластик

YH-AF054A01  
(Со словом)  
Материал: резина

YH-AF054B01  
(Без слов)  
Материал: резина

YH-AF054A02  
(Со словом)  
Материал: резина

YH-AF054B02  
(Без слов)  
Материал: резина

YH-AF054C01  
Материал: резина

YH-AF054C02  
Материал: резина

YH-AF054D  
Материал: резина

YH-AF093  
Материал: резина

YH-AF116  
Материал: резина

YH-AF399  
Материал: резина

YH-AF122  
Материал: резина

YH-AF157  
Материал: силикон

YH-AF184  
Материал: резина

YH-AF185  
Материал: резина


YH-AF186A01  
Материал: резина

YH-AF186A02  
Материал: резина

YH-AF186A03  
Материал: резина

YH-AF187  
Материал: резина





## Соска для свиней



## Миска для воды для скота

### Для крупного рогатого скота



| Код | Цвет |
|-----|------|
| 01  |      |
| 02  |      |

YH-AF100  
Материал: пластик  
Емкость: 2,6 L

### Опциональный аксессуар



YH-AF046  
Материал: пластик  
Емкость: 2,6 L

### Опциональный аксессуар



YH-AF101  
Материал: пластик  
Емкость: 2,6L





YH-AF103A

Материал: Чугун

Емкость: 2,6 L

(Включает фиксированный комплект для установки)




YH-AF103B

Материал: Чугун

Емкость: 1,8 L

(Включает фиксированный комплект для установки)



YH-AF103S

(Фиксированный комплект для установки)  
для YH-AF103



YH-AF045A03

Материал: пластик

Емкость: 1,8 L

| Код | Цвет    |
|-----|---------|
| 01  | Зеленый |
| 02  | Синий   |
| 03  | Черный  |



YH-AF109

Материал: пластик

Емкость: 4 L



YH-AF110A

Материал: нержавеющая сталь


Емкость: 2,6 L



YH-AF110B

Материал: нержавеющая сталь

Емкость: 1.8L



YH-AF119

Плавающий мяч



YH-AF118A

Плавающий мяч



YH-AF118B

Плавающий мяч



YH-AF118C

Плавающий мяч

## Для Гаота/Овцы



Пластик

YH-AF105A

Материал: пластик

Емкость: 0.9L




Медь

YH-AF105B

Материал: пластик

Емкость: 0.9L

## Ванна для ног для крупного



YH-AF422A

(Обычный тип)

Масса: 13.5kg



YH-AF422B

(Тип сращивания)

Масса: 14.2kg

Материал: PE

## Кормовая ложка.



YH-AF051A01

Материал: пластик

Размер: 2QT



YH-AF051A02

Материал: пластик

Размер: 2QT



YH-AF051A03

Материал: пластик

Размер: 2QT

Код Цвет

|    |           |
|----|-----------|
| 01 | Синий     |
| 02 | Красный   |
| 03 | Розовый   |
| 04 | Оранжевый |
| 05 | Черный    |


для YH-AF053



YH-AF051A04

Материал: пластик

Размер: 2QT



YH-AF051A05

Материал: пластик

Размер: 2QT



YH-AF139

Материал: пластик

Размер: 2QT



YH-AF140A01

Материал: пластик

Размер: 2QT



YH-AF140A02

Материал: пластик

Размер: 2QT



YH-AF140A03

Материал: пластик

Размер: 2QT

Код Цвет

|    |         |
|----|---------|
| 01 | Розовый |
| 02 | Синий   |
| 03 | Черный  |

для YH-AF140

Код Цвет

|    |         |
|----|---------|
| 01 | Розовый |
| 02 | Синий   |
| 03 | Зеленый |
| 04 | Красный |
| 05 | Синий   |
| 06 | Синий   |

для YH-AF141



YH-AF141A01

Материал: пластик

Размер: 1QT



YH-AF141A02

Материал: пластик

Размер: 1QT



YH-AF141A03

Материал: пластик

Размер: 1QT



YH-AF141A04

Материал: пластик

Размер: 1QT



YH-AF141A05

Материал: пластик

Размер: 1QT



YH-AF141A06

Материал: пластик

Размер: 1QT



YH-AF138A01

Материал: пластик

Размер: 0.5QT



YH-AF138A02

Материал: пластик

Размер: 0.5QT



YH-AF138A03

Материал: пластик

Размер: 0.5QT

Код Цвет

|    |           |
|----|-----------|
| 01 | Оранжевый |
| 02 | Зеленый   |
| 03 | Синий     |

для YH-AF138



Ведро для кормления



УН-AF104A01  
(1 отверстие для соска)  
Материал: пластик  
Объем: 8L



УН-AF104B01  
(3 отверстия для сосков)  
Материал: пластик  
Объем: 8L



УН-AF104C01  
(5 отверстий для сосков)  
Материал: пластик  
Объем: 8L

| Код | Цвет |
|-----|------|
| 01  |      |
| 02  |      |
| 03  |      |



УН-AF086+УН-AF025A01  
для УН-AF104A/104B/104C



УН-AF086+УН-AF027A  
для УН-AF104A/104B/104C



УН-AF104A02  
(1 отверстие для сосков)  
Материал: пластик  
Объем: 8L




УН-AF104B02  
(3 отверстия для сосков)  
Материал: пластик  
Объем: 8L




УН-AF104C02  
(5 отверстий для сосков)  
Материал: пластик  
Объем: 8L

Установлен фиксированный комплект



УН-AF114A(По умолчанию)



УН-AF114B




УН-AF104A03  
(1 отверстие для сосков)  
Материал: пластик  
Объем: 8L




УН-AF104B03  
(3 отверстия для сосков)  
Материал: пластик  
Объем: 8L




УН-AF104C03  
(5 отверстий для сосков)  
Материал: пластик  
Объем: 8L




Если вам нужен этот тип, пожалуйста, обратитесь  
УН-AF104A01+УН-AF086+УН-AF027A+УН-AF114A



УН-AF104A01+УН-AF061+  
УН-AF060+УН-AF144A  
Материал: пластик  
Объем: 8L




УН-AF086+УН-AF027A  
(По умолчанию)



УН-AF352A+УН-AF086+УН-AF027A  
+УН-AF352-1  
Материал: пластик  
Объем: 30 L  
(объем каждой перегородки ведра 2 L)

Другой выбор



УН-AF086+УН-AF025A01  
для УН-AF352A



УН-AF122  
для УН-AF352A



УН-AF116  
для УН-AF352A




УН-AF054A01  
для УН-AF352A



УН-AF054A02  
для УН-AF352A



УН-AF054A01  
(По умолчанию)



УН-AF352B+УН-AF05401  
+УН-AF352-1  
Материал: пластик  
Объем: 18 L  
(объем каждой перегородки ведра 2,2 L)

Другой выбор



УН-AF086+УН-AF025A01  
для УН-AF352B



УН-AF086+УН-AF027A  
для УН-AF352B



УН-AF122  
для УН-AF352B



УН-AF116  
для УН-AF352B



УН-AF054A02  
для УН-AF352B




УН-AF111+УН-AF116  
(По умолчанию)  
Материал: пластик  
Объем: 3L

Другой выбор



УН-AF054B для  
УН-AF111

Инструменты для обрезки копыт



УН-AF425  
Копытный нож  
Материал: дерево и нержавеющая сталь.




УН-AF426  
Резак для копыт  
Материал: алюминиевый сплав



Бутылочка для ванны для сосков коровы

Вода не может вернуться Бутылочка для ванны для сосков коровы

| Код | Цвет                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  |  |
| 02  |  |





Пенная Бутылочка для ванны для сосков



Густой пузырь Бутылочка для ванны для сосков коровы



Товары для здоровья животных







# Маркировочная продукция

74-79



Уш отмеч


80-81



ошейник и повязки  
для ног для скота




Ушная бирка  
RFID-метка для ушей




Коровьи бирки для ушей



Коровьи бирки для ушей




Ушная бирка для овцы/козы







Ушная бирка для овцы/козы



Бирка для ушей свиньи



Ушная бирка общего назначения




Щипцы для аппликации ушных бирок



Ручка для маркировки ушных бирок



Рулетка для измерения веса свиней и коров



Воротник и повязки для ног для скота

Коровьи повязки для ног

Цвет

|    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|----|----|----|----|----|

Код

(если вам нужен другой цвет светодиодной ленты этого типа, обратитесь, например, к УН-МК032А01)





ошейник и повязки для ног для скота

Коровьи повязки для ног

Цвет

01

02

03

04

05

материал

PU

EVA

Код

A

B

(если вам нужен другой цвет светодиодной ленты этого типа, обратитесь, например, к УН-МК019А01)



УН-МК019А01-1 УН-МК019А02-1 УН-МК019А03-1 УН-МК019А04-1 УН-МК019А05-1  
Кнопка для УН-МК019



УН-МК019А01 Для крупного рогатого скота  
(Содержит кнопки) Материал: EVA/PU



УН-МК019А03  
10cm (Самая свободная длина)  
8cm (Самая компактная длина)



УН-МК375 Для крупного рогатого скота  
Материал: PU



11cm (Самая свободная длина)  
8.2cm (Самая компактная длина)

Цвет

01

02

03

04

05

Код

01

02

03

04

05

(если вам нужен другой цвет светодиодной ленты этого типа, обратитесь, например, к УН-МК131А01)



УН-МК131А01 Для крупного рогатого скота  
Материал: PU



УН-МК131А03



Цвет

01

02

Код

01

02

(если вам нужен другой цвет светодиодной ленты этого типа, обратитесь, например, к УН-МК107А01)



УН-МК107А01 Для крупного рогатого скота  
Материал: PU



9.8cm (Самая свободная длина)  
7.6cm (Самая компактная длина)


ошейник для крупного рогатого скота/коз

Для крупного рогатого скота  
Материал: PP

УН-МК049А

Для крупного рогатого скота  
Материал: PA6-FG30

УН-МК049В



(Самая свободная длина 27 см, регулируется автоматически) (Самая свободная длина 40 см, регулируется автоматически)

Для крупного рогатого скота  
Материал: PP

УН-МК372

(Не включая шагомер)




(Самая свободная длина 42 см, регулируется автоматически)

УН-МК031А02

Для козы

(Включить кнопку) Материал: PU



18cm (Самая свободная длина)  
10cm (Самая компактная длина)

Цвет

01

02

Код

01

02

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7


8

9

Номер карты  
для УН-МК049А and УН-МК049В

Для крупного рогатого скота  
Материал: PP

УН-МК377



(Самая свободная длина 42 см, регулируется автоматически)

Цвет

01

02

03

04

05

Код

01

02

03

04

05

(если вам нужен другой цвет воротника этого типа, обратитесь, например, к УН-МК031А01)

УН-МК031А01-1

УН-МК031А02-1

УН-МК031А03-1

УН-МК031А04-1

УН-МК031А05-1

Кнопка  
для УН-МК031





# Продукция очистки охлаждения

## Коровьи фермы используют охлаждающие насадки и комплектующие основания

| Код | Цвет                                                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  |  |
| 02  |  |



**YH-CT149A01**  
 Угол брызг: 180°  
 Емкость брызг:  
 2.5L/min




**YH-CT149A02**  
 Угол брызг: 180°  
 Емкость брызг:  
 2.5L/min




**YH-CT149B01**  
 Угол брызг: 360°  
 Емкость брызг:  
 2.5L/min




**YH1-CT49B02**  
 Угол брызг: 360°  
 Емкость брызг:  
 2.5L/min



**YH-CT149-1**  
 Диаметр трубы: Ф50



**YH-CT149-2**  
 Диаметр трубы: Ф40




(Инструкции по установке)

83



Коровьи фермы  
используют  
охлаждающие  
насадки и  
комплектующие  
основания

84-85



Кисть для чистки.

86



Водяной пистолет.

87




Электромагнитный клапан  
для орошения сада  
исельского хозяйства



Кисть для чистки.

Для молочного захвата/молочного вкладыша




YH-CT144  
Многофункциональная  
щетка

YH-CT144-1

YH-CT144-2

YH-CT144-3



Полная длина:56.5cm


YH-CT039A  
ершик для шланга

Полная длина:113cm


YH-CT039B  
ершик для шланга

Полная длина:49cm

YH-CT039C  
ершик для сосковой  
резины




YH-CT039  
набор ершик



YH-CT114  
ершик для сосковой  
резины

Кисть для чистки.  
Для молочного бака/ведра



YH-CT143  
ершик для  
Банка доения

YH-CT143-1  
Ручк

YH-CT143-2A01

YH-CT143-2A02



Полная длина:24cm

YH-CT142A01  
Большая кисть для посуды

Полная длина:24cm

YH-CT142A02  
Большая кисть для посуды

Полная длина:15cm

YH-CT162  
Ершик



Полная длина:19.5cm

YH-CT163  
Щетка для чистки

Полная длина:20cm

YH-CT164  
Щетка для чистки

Полная длина:17.5cm

YH-CT165  
Щетка для чистки ручки



Водяной пистолет.



YH-CT307A YH-CT307B  
Можно регулировать количество брызг Водяной пистолет.



YH-CT308A YH-CT308B  
Пистолет для промывки воды с пластиковой насадкой



YH-CT311A YH-CT311B  
сопло из нержавеющей стали



YH-CT048  
Пистолет для аквамойки с насадкой из титанового сплава

YH-CT177  
Пластиковая насадка для аквараспылителя



YH-CT312A YH-CT312B  
Водяной пистолет с пластиковой насадкой



YH-CT306  
титановый сплав водный промывочный



YH-CT306-1  
Аксессуар к водяному пистолету



YH-CT178  
Сопло из титанового сплава Регулируемый пистолет-распылитель



YH-CT195  
Триггерный пистолет-распылитель

Электромагнитный клапан для орошения сада и сельского хозяйства

двусторонний



YH-CT118A  
1-дюймовый электромагнитный клапан  
Давление: 0,10~1,04 МПа  
Скорость потока: 0,45~34,05 м3/ч  
температура воды: ≤43 °C  
Температура окружающей среды: ≤80 °C



YH-CT118B  
1-дюймовый электромагнитный клапан  
Давление: 0,103~1,034 МПа  
Скорость потока: 0,05~5 м3/ч  
температура воды: ≤43 °C  
Температура окружающей среды: ≤82 °C



YH-CT118C  
1-дюймовый электромагнитный клапан  
Давление: 0,103~1,034 МПа  
Скорость потока: 0,05~9,08 м3/ч  
температура воды: ≤50 °C  
Температура окружающей среды: ≤82 °C

Трехходовой



YH-CT119A  
2-дюймовый электромагнитный клапан  
Давление: 0,10~1,04 МПа  
Скорость потока: 0,45~34,05 м3/ч  
температура воды: ≤50 °C  
Температура окружающей среды: ≤80 °C



YH-CT119B  
1,5-дюймовый электромагнитный клапан  
Давление: 0,10~1,04 МПа  
Скорость потока: 0,45~34,05 м3/ч  
температура воды: ≤50 °C  
Температура окружающей среды: ≤80 °C



YH-CT120  
2-дюймовый электромагнитный клапан  
Давление: 0,5-10 бар  
Скорость потока: 5~45 м3/ч  
температура воды: ≤42 °C  
Температура окружающей среды: ≤82 °C

Сетчатый фильтр для орошения садового сельского хозяйства



YH-CT121A  
1-дюймовый встроенный фильтр  
Максимальное рабочее давление: 6 кг/см2  
Расход: 333 л/мин или 20000 л/час.



YH-CT121B  
1-дюймовый встроенный фильтр  
Скорость потока: 8000 л/час